

Учетный номер сведений о выездной проверке в ЕРКНМ
№ 03220041000100694131 / 2022041365 от 18.11.2021



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Бурятия в Заиграевском районе**

Ленина ул., д. 44, пгт. Заиграево, 671310
тел.: 8(301-36) 41-5-30; Факс: 8 (301-36) 41-5-30
E-mail: zaig@03.rospotrebnadzor.ru, <http://www.03.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

« 24 » мая 2022 г., 17 час. 00 мин. № 29-3-п
(дата и время составления акта)

671310, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Ленина, д. 44
(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 29-3-п от 06.05.2022 г. Сведения о выездной проверке размещены в ЕРКНМ № 03220041000100694131 / 2022041365

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) (реестровый номер функции 313122070) в связи с планом проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 2022 г. доведенного до сведения заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте в сети интернет по адресу: <http://www03.rospotrebnadzor.ru>

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Боева Ольга Анатольевна – начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе;

2) Черных Татьяна Николаевна – специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Турушева Елена Васильевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе»
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия в Заиграевском районе»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ЗАИГРАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» ОГРН: 1070306000346 ИНН: 0306228186, (чрезвычайно высокий риск)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 671325, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ЗАИГРАЕВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ БРЯНЬ, УЛ. РУСИНА, Д.36

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ЗАИГРАЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с « 11 » мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 24 » мая 2022 г., 17 час. 00 мин.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

по « ___ » _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

8 часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб (образцов);

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 23 » мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 23 » мая 2022 г., 12 час. 25 мин.

по месту 671325, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ЗАИГРАЕВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ БРЯНЬ, УЛ. РУСИНА, Д.36

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол отбора проб (образцов) от 23.05.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр

с « 23 » мая 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 23 » мая 2022 г., 11 час. 45 мин.

по месту 671325, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ЗАЙГРАЕВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ БРЯНЬ, УЛ. РУСИНА, Д.36 по результатам которого составлен: протокол осмотра от 23.05.2022

3) опрос

с « 23 » мая 2022 г., 11 час. 55 мин.

по « 23 » мая 2022 г., 12 час. 15 мин.

по 671325, РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, РАЙОН ЗАЙГРАЕВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ БРЯНЬ, УЛ. РУСИНА, Д.36, по результатам которого составлен: протокол опроса от 23.05.2022

4) испытание

« 24 » мая 2022 г., 13 час. 40 мин.

по «28» мая 2022 г., 13 час. 40 мин.

по месту: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Зайграевском районе», по адресам: 671310, РБ, Зайграевский район, пгт. Зайграево, ул. Ленина, дом №44;

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол испытания № 20587 от 26.05.2022, протокол испытания № 20580 от 26.05.2022, протокол испытания № 20573 от 26.05.2022, протокол испытания №20565 от 26.05.2022, протокол испытания №20705 от 26.05.2022, протокол испытания №20697 от 26.05.2022, протокол испытания №20603 от 26.05.2022, протокол испытания №20632 от 26.05.2022, протокол испытания № П.9132 от 27.05.2022, протокол испытания № 20586 от 31.05.2022, протокол испытания № 20585 от 31.05.2022, протокол испытания № 20557 от 31.05.2022, протокол испытания № 20542 от 31.05.2022. (указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Информационное письмо за исходящим номером, заверенное руководителем с указанием следующих сведений: здание учреждения типовое (нетиповое), этажность, введено в эксплуатацию, системы водоснабжения, отопления, канализации, освещение, обеспеченность защитными плафонами, вентиляция, состав и площади помещений, санитарно-гигиеническое состояние помещений, внутренняя отделка помещений, санитарно-техническое оборудование в наличии и их исправность, стерилизующее оборудование, медицинский инвентарь, штатное расписание, информация о количестве работающих, режим работы; схема вентиляции помещений; обеспеченность мягким и твердым инвентарем; инструкция по сбору, хранению и утилизации отходов; медицинские книжки работников; обеспеченность моющими и дезинфицирующими средствами; журнал работы бактерицидных ламп, генеральных уборок, контроля эффективности проведения стерилизации, контроля эффективности проведения предстерилизационной очистки, регистрации аварийных ситуаций; журнал техосмотра стерилизующего оборудования; договора на организацию вывоза мусора, производственно-лабораторного контроля, дератизационно-дезинсекционных мероприятий, проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, на проведение медицинского осмотра, дата, наименование медицинского учреждения; договор на централизованную стирку белья, договор на утилизацию отходов, договор на вывоз ТБО; программа производственного контроля, результаты лабораторных исследований по производственному контролю за 2019-2020 г.; сертификаты соответствия, качественные удостоверения, декларации о соответствии,

ветеринарные справки на продовольственное сырье, подтверждающие качество и безопасность пищевого сырья и пищевых продуктов; технологические карты, технико-технологические карты, ТУ, рецептуры, меню с указанием пищевой ценности готовых блюд (калорийность, содержание белков, жиров, углеводов); журналы: входного контроля сырья и пищевых продуктов, гигиенический, бракеражный журнал, регистрации температуры в холодильниках и в складских помещениях; копия должностной инструкции руководителя; список сотрудников с указанием должностей и личные медицинские книжки персонала; информация о принятых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции в АУСО «Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

По результатам выездной проверки установлено:

1. В нарушение требований п.п. 1, 3, 5 статьи 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», регламентирующих, что в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры), юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками, данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные медицинские книжки; п. 23 Приложения к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников (работ, где имеется контакт с пищевыми продуктами в процессе их производства, хранения, транспортировки и реализации) Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» от 28.01.2021г. № 29н, приложения 2 Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 года N 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», п. 2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (далее – СанПиН 2.3./2.4.3590-20), п. 1.5. санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28, регламентирующего, что работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, фактически – в личных медицинских книжках:

- отсутствуют сведения о проведенных прививках (Ханова Н.А., Наквасина Т.П., Богданова Ю.Ю., Осорова Е.Л., Вертинская Е.М., Гладышев Д.В., Понушкова Н.Н., Лоскутникова Е.П., Крылова Н.Н., Ключерева Т.Н., Доржиева Т.Д., Семенова С.А., Тюрюханова Н.А., Чмелева И.Н., Шолохова Н.М., Плюснина А.В., Коренева А.В., Никулина С.В., Яковлева Г.С., Красикова Е.А., Брычеева Н.В., Притупова Е.Л., Щеглов А.А., Чернухин Н.В., Афанасьев П.П., Соколов В.И., , Гусейнов Ш.З.О., Хасанов Н.Н., Нечаев С.А., Никитин Д.А., Лобуныко

Н.С., Непитаева Е.О., Малышева О.М., Непомнящих Л.А., Ирисова В.В., Афанасьева С.В., Афанасьева С.В., Бухарина М.Т., Миронова Л.Г., Березина Е.Б., Пестова Г.В., Давыдова О.В., Филонова С.Л., Брезгина Е.В., Борисова К.А., Васильева В.Л., Огаркова А.А., Ефимова Н.Т., Смирнова Л.В., Иванова Е.Н., Брянская Е.А., Шурыгина А.М., Черных А.Н., Фомина Л.П. нет сведений о ревакцинации против COVID-19, Пахомова С.В., Шитина Т.Н., Иванова Г.Н., Афанасьева Т.Л., Тютрина И.В., Брындина О.Г., Иванова Н.В., Мясникова С.А., Яворская Н.И., Зубакин Г.В., Тютрина А.А., Иванова З.Л., Оносов Д.А., Матвеева Е.П.);

- отсутствуют результаты обследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (Ханова Н.А., Вертинская Е.М., Понушкова Н.Н., Шолохова Н.М., Никулина С.В., Никитин Д.А., Березина Е.Б., Пестова Г.В., Филонова С.Л., Борисова К.А., Огаркова А.А., Брянская Е.А., Шурыгина А.М., Черных А.Н., Пахомова С.В., Афанасьева Т.Л., Зубакин Г.В., Тютрина А.А., Меликян Л.М.), на носительство патогенного стафилококка- Наквасина Т.П., Понушкова Н.Н., Лоскутникова Е.П., Ключерева Т.Н., Доржиева Т.Д., Семенова С.А., Чмелева И.Н., Шолохова Н.М., Плюснина А.В., Коренева А.В., Никулина С.В., Щеглов А.А., Чернухин Н.В., Афанасьев П.П., Гусейнов Ш.З.О., Бургормистров А.Ю., Хасанов Н.Н., Непитаева Е.О., Малышева О.М., Афанасьева С.В., Афанасьева С.В., Бухарина М.Т., Миронова Л.Г., Березина Е.Б., Пестова Г.В., Давыдова О.В., Филонова С.Л., Васильева В.Л., Огаркова А.А., Ефимова Н.Т., Смирнова Л.В., Жирнова Д.А., Жирнова Д.А., Шурыгина А.М., Черных А.Н., Пахомова С.В., Шитина Т.Н., Иванова Г.Н., Афанасьева Т.Л., Тютрина И.В., Брындина О.Г., Иванова Н.В., Мясникова С.А., Яворская Н.И., Зубакин Г.В., Тютрина А.А., Меликян Л.М., Иванова З.Л., Оносов Д.А., Матвеева Е.П.);

- отсутствует допуски узких специалистов: Ханова Н.А. за 2021г., Березина Е.Б., Ляксина О.Г., Борисова К.А., Шурыгина А.М., Меликян Л.М. –отсутствуют допуски специалистов с 2019г., Афанасьев А.П.-психиатр;

- отсутствуют результаты обследования на гельминтозы (Ханова Н.А., Ляксина О.Г. Борисова К.А., Шурыгина А.М., Меликян Л.М., Шолохова Н.М., Никитин Д.А., Березина Е.Б., Пестова Г.В.);

- отсутствуют результаты флюорообследования (Ханова Н.А., Вертинская Е.М., Понушкова Н.Н., Лоскутникова Е.П., Ключерева Т.Н., Доржиева Т.Д., Тюрюханова Н.А., Чмелева И.Н., Шолохова Н.М., Плюснина А.В., Коренева А.В., Никулина С.В., Яковлева Г.С., Брычеева Н.В., Чернухин Н.В., Хасанов Н.Н., Нечаев С.А., Никитин Д.А., Давыдова О.В., Жирнова Д.А., Шитина Т.Н., Меликян Л.М.);

- отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (Наквасина Т.П., Богданова Ю.Ю., Ханова Н.А., Осорова Е.Л., Вертинская Е.М., Гладышев Д.В., Понушкова Н.Н., Лоскутникова Е.П., Крылова Н.Н., Семенова С.А., Тюрюханова Н.А., Чмелева И.Н., Шолохова Н.М., Плюснина А.В., Коренева А.В., Яковлева Г.С., Красикова Е.А., Притупова Е.Л., Афанасьев П.П., Лобунько Н.С., Непитаева Е.О., Малышева О.М., Ирисова В.В., Афанасьева С.В., Бухарина М.Т., Миронова Л.Г., Березина Е.Б., Пестова Г.В., Давыдова О.В., Ляксина О.Г., Филонова С.Л., Брезгина Е.В., Огаркова А.А., Ефимова Н.Т., Фомина Л.П., Смирнова Л.В., Жирнова Д.А., Иванова Е.Н., Брянская Е.А., Шурыгина А.М., Черных А.Н., Пахомова С.В., Иванова Г.Н., Афанасьева Т.Л., Тютрина И.В., Брындина О.Г., Иванова Н.В., Мясникова С.А., Яворская Н.И., Тютрина А.А., Меликян Л.М., Иванова З.Л., Оносов Д.А., Матвеева Е.П.)

2. В нарушение п. 9.21 СанПиН 2.1. предусматривающего, что потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека, фактически – в мужском туалете на первом, третьем этаже, в ванной комнате на третьем этаже на потолке, дефекты отделки потолка в виде отслоившейся краски; в комнате для сбора грязного белья имеются дефекты отделки окна в виде отслоившейся краски; в комнатах № 103,104,310 имеются дефекты напольного покрытия(дыры, заплаты на линолеуме) **(нарушение в части наличия дефектов отделки окон устранено в ходе проверки);**

3. В нарушение п. 2.11.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующих, что дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их

применением, в нарушении этого в столовой отсутствует инструкция по применению дез.средства «Алма дез» используемый для дезинфекции посуды;

4. В нарушение п. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, фактически – производственные ванны в мясном, овощном цехе и моечной для мытья кухонной посуды имеют многочисленные дефекты эмали, требующие замены; смеситель на раковине в подсобном помещении находится в неисправном состоянии; разделочная доска с маркировкой «Сыр» имеет дефекты; временное хранение картофеля в овощном цехе осуществляется на полу;

5. В нарушение п. 9.41 СанПиН 2.1. 3678-20, предусматривающего, что уборочный инвентарь маркируется с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенном помещении (шкафу), фактически – отсутствует маркировка на уборочном инвентаре (щетка, ведро, швабра) **(нарушение устранено в ходе проверки)**;

6. В нарушение п. 9.42 СанПиН 2.1. 3678-20, предусматривающего, что в помещениях столовой, жилых комнат, спален, медицинского назначения устанавливаются москитные сетки на окна в целях предотвращения проникновения насекомых в помещения- фактически москитные сетки на всех окнах отсутствуют **(нарушение устранено в ходе проверки)**;

7. В нарушение п. 9.38 СанПиН 2.1. 3678-20 предусматривающего, что чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно, фактически- в комнатах № 102,109,206,208,302,306,310, в холле на третьем этаже, в мясном цехе пищеблока и горячем цехе неисправны потолочные светильники, в комнате № 206 грязные светильники;

8. В нарушение п. 9.37 СанПиН 2.1.3678-20 предусматривающего, что все помещения организации социального обслуживания ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств, фактически- в комнате № 103 имеется загрязнение на стенах в виде паутины;

9. В нарушение п. 9.26 СанПиН 2.1.3678-20 предусматривающего, что туалеты оборудуют умывальниками и кабинами с дверями. Кабины оснащают мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Во вновь строящихся организациях в туалетах для мужчин дополнительно устанавливают писсуары, оборудованные перегородками. Умывальные раковины обеспечиваются мылом или иными моющими средствами, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, фактически – во всех женских, мужских туалетах отсутствует мыло, электро- или бумажные полотенца;

10. В нарушение п. 9.39 СанПиН 2.1.3678-20 регламентирующего, что санитарно-техническое оборудование ежедневно обрабатывается дезинфицирующими растворами. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей обрабатываются с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Ванны, раковины, унитады чистятся с использованием чистящих и дезинфицирующих средств, фактически- инвентарь для обработки сантехнического оборудования в женском туалете на третьем этаже находится без дезинфицирующего раствора;

11. В нарушение п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 предусматривающего, что прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствия товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются, фактически -документы подтверждающие качество и безопасность мясного сырья, а именно говядина производства «Усть-Ордынский мясокомбинат» не представлены.

12. В нарушение п. 3574 СанПиН 2.1.3686-20 не учитываются часы работы настенного бактерицидного облучателя во время проведения генеральных уборок в процедурном кабинете.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол отбора проб (образцов) от 23.05.2022
- 2) протокол осмотра от 23.05.2022
- 3) протокол опроса от 23.05.2022
- 4) протоколы испытаний от 24.05.2022, 26.05.2022, 27.05.2022, 31.05.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по
Республике Бурятия в Заиграевском районе Боева О.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



(подпись)

Боева Ольга Анатольевна – начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Республике
Бурятия в Заиграевском районе, 8 (30136)4-15-33, zaig@03.rosпотребнадзор.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)**

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале**

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

*ознакомлена, 24 мая 2022 г. 14 ч. 15 м.
директор Елена Владеева В.Т.*